

**VividART Black, LED/UV gel**

Ingredients: CI 77891, ALIPHATIC URETHANE ACRYLATE, DITRIMETHYLOLPROPANE TETRAACRYLATE, PEG-3 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, ISOPROPYLIDENEDIPHENYL BISOXYHYDROXYPROPYL ACRYLATE, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, SILICA, PENTAERYTHRITYL TETRAACRYLATE, P-HYDROXYANISOLE.

Pouze pro profesionální použití. Chraňte před dětmi. Přečtěte si pečlivě návod k použití! Pouze pro profesionální použití! Vyhněte se kontaktu s pokožkou!

DENATO s.r.o., Husova 406 118, Přeštice 334 01, Česká republika

[www.denato.cz](http://www.denato.cz), tel.+420777041406

Charge nr.:



9/2023



5 ml



Vyrobeno v EU

**Pokyny pro použití a upozornění (česky)**

Pečlivě čtěte!!

**Tento návod na použití obsahuje pokyny pro použití přípravku, důležitá upozornění a varování!****Tento přípravek je určený pro modeláž umělých nehtů a vnější použití!****Návod na použití a důležitá upozornění :**

- Přípravek je určený pouze pro profesionální použití.
- Chraňte před dětmi.
  
- Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, chraňte před slunečním zářením.
- Nádobu úplně vyprázdněte, nevhazujte obsah do odpadu.
  
- Chraňte před kontaktem s kůží, očima a oblečením.
- Používejte ochranné oblečení, rukavice, ústenku a ochranné brýle.
- Používejte ve větratelné místnosti.
- Přípravek nekonzumujte ani neinhaluje.
- Nepoužívejte na poškozené a poraněné nehty.
  
- Při zasažení očí, vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
- Při kontaktu s kůží, umyjte ihned mýdlem a vodou.
- Při kontaktu s oblečením ihned vyperte před dalším použitím.
- Při požití okamžitě vyhledejte zdravotní pomoc.
- Při nadýchání výparů okamžitě odveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch.
  
- Tento produkt může vyvolat alergickou reakci.
- Produkt může dráždit kůži, oči, dýchací cesty a sliznice.
- Pokud se projeví alergická reakce na kůži, přestaňte gel ihned používat a vyhledejte lékařské ošetření.

**VividART Black, LED/UV gel**

Ingredients: CI 77891, ALIPHATIC URETHANE ACRYLATE, DITRIMETHYLOLPROPANE TETRAACRYLATE, PEG-3 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, ISOPROPYLIDENEDIPHENYL BISOXYHYDROXYPROPYL ACRYLATE, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, SILICA, PENTAERYTHRITYL TETRAACRYLATE, P-HYDROXYANISOLE.

Prípravok je určený iba pre profesionálne použitie..Chráňte pred deťmi. Prečítajte si pozorne návod na použitie! Len na profesionálne použitie! Vyhňte sa kontaktu s pokožkou!

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika  
[www.denato.cz](http://www.denato.cz), tel.+420777041406

Charge nr.:



9/2023



5 ml



Vyrobeno v EU

**Pokyny na použitie a upozornenia (slovensky)**

Prečítajte pozorne!!

**Tento návod na použitie obsahuje pokyny pre použitie prípravku, dôležité upozornenia a varovania!****Tento prípravok je určený pre modeláciu umelých nechťov a vonkajšie použitie!****Návod na použitie a dôležité upozornenia :**

- Prípravok je určený iba pre profesionálne použitie.
- Chráňte pred deťmi.
- Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste, chráňte pred slnečným žiarením.
- Nádobu úplne vyprázdnite, nevyhadzujte obsah do odpadu.
- Chráňte pred kontaktom s kožou, očami a oblečením.
- Používajte ochranné oblečenie, rukavice, rúšku a ochranné okuliare.
- Používajte vo vetrateľnej miestnosti.
- Prípravok nekonzumujte ani neinhalyte.
- Nepoužívajte na poškodené a poranené nechty.
- Pri zasiahnutí očí, vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
- Pri kontakte s kožou, umyte ihneď mydlom a vodou.
- Pri kontakte s oblečením ihneď vyperte pred ďalším použitím.
- Pri požití okamžite vyhľadajte zdravotnú pomoc.
- Pri nadýchaní sa výparov okamžite odvedte dotýčnú osobu na čerstvý vzduch.
- Tento produkt môže vyvolať alergickú reakciu.
- Produkt môže dráždiť kožu, oči, dýchacie cesty a sliznicu.
- Pokiaľ sa prejaví alergická reakcia na kožu, prestaňte gél ihneď používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

**VividART Black, LED/UV gel**

Ingredients: CI 77891, ALIPHATIC URETHANE ACRYLATE, DITRIMETHYLOLPROPANE TETRAACRYLATE, PEG-3 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, ISOPROPYLIDENEDIPHENYL BISOXHYDROXYPROPYL ACRYLATE, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, SILICA, PENTAERYTHRITYL TETRAACRYLATE, P-HYDROXYANISOLE.

Nur für gewerblichen/professionellen Anwendung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Gebrauchsanweisung sorgfältig durch! Nur für professionellen Gebrauch! Vermeiden Sie Hautkontakt!

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika

[www.denato.cz](http://www.denato.cz), tel.+420777041406

**Charge nr.:**

9/2023



5 ml



Vyrobeno v EU

**Beipackzettel (deutsch)**

**Dieser Beipackzettel gilt für die hier aufgelisteten UV-Gele.  
Er enthält wichtige Informationen und Hinweise.  
Bitte aufbewahren!**

Die hier aufgeführten Produkte dürfen nur zur Herstellung und Verschönerung der künstlichen Fingernägel eingesetzt werden. Nur äußerlich anwenden!

**Anwendungshinweise und weitere Warnhinweise**

- Nur für gewerblichen/professionellen Anwendung
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
  
- Kühl und trocken lagern, vor Sonnenstrahlung schützen
- Behälter restlos entleeren und nicht ins Abwasser bzw. Kanalisation gelangen lassen
  
- Kontakt mit Haut, Augen, Kleidung vermeiden
- Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Mund- und Augenschutz tragen
- In gut belüfteten Räumen anwenden
- Nicht schlucken, nicht inhalieren
- Bei verletzten oder entzündeten Nägel nicht anwenden
  
- Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und sofort Arzt konsultieren
- Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen
- Bei Berührung mit Kleidung, Kleidung entfernen und vor Gebrauch waschen
- Beim Verschlucken kein Erbrechen einleiten und sofort Arzt konsultieren
- Nach Einatmen den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern
  
- Kann allergische Reaktionen hervorrufen
- Kann auf die Haut, die Augen, Schleimhäute und Atmungsorgane reizend wirken
- Bei Auftreten von Hautrötungen oder allergischen Reaktionen Kontakt mit dem Produkt sofort einstellen und ggf. Arzt aufsuchen

**VividART Black, LED/UV gel**

Ingredients: CI 77891, ALIPHATIC URETHANE ACRYLATE, DITRIMETHYLOLPROPANE TETRAACRYLATE, PEG-3 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, ISOPROPYLDENEDIPHENYL BISOXHYDROXYPROPYL ACRYLATE, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, SILICA, PENTAERYTHRITYL TETRAACRYLATE, P-HYDROXYANISOLE.

For professional use only. Keep out of reach of children. Read directions for use carefully! For professional use only! Avoid skin contact!

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika  
[www.denato.cz](http://www.denato.cz), tel.+420777041406

**Charge nr.:**

9/2023



5 ml



Vyrobeno v EU

**Instruction Leaflet (english)****Application-instructions and Warnings  
Please keep this leaflet well!**

This leaflet contains important informations, instructions and warnings! The products listed here are only for the artificial fingernails and are for exterior use!

**Application-instructions and Warnings**

- For professional use only.
- Keep out of reach of children.
  
- Store in dry, cool and dark places, avoid direct sunlight.
- Empty container completely and do not empty into drains.
  
- Avoid contact with skin, eyes and cloths.
- Wear suitable protective cloths, gloves, face and eye protection.
- Use only in adequate ventilated rooms.
- Do not swallow and do not inhale.
- Do not use on injured or sore fingernails.
  
- In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- In case of contact with skin, wash with soap and plenty water immediately.
- In case of contact with cloths, remove and wash before reuse.
- If swallowed, do not induce vomiting and seek medical advice immediately.
- If inhaled, remove the person to fresh air and keep at rest.
  
- These products may cause allergic reactions.
- These products may irritate skin, eyes, respiratory systems and mucous membranes.
- In case of allergic reactions with skin, stop using the gels and seek medical advice.

**VividART Black, LED/UV gel**

Ingredients: CI 77891, ALIPHATIC URETHANE ACRYLATE, DITRIMETHYLOLPROPANE TETRAACRYLATE, PEG-3 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, ISOPROPYLIDENEDIPHENYL BISOXYHYDROXYPROPYL ACRYLATE, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, SILICA, PENTAERYTHRITYL TETRAACRYLATE, P-HYDROXYANISOLE.

Uniquement pour un usage professionnel. Tenir hors de la portée des enfants.. Lire attentivement le mode d'emploi! Pour un usage professionnel uniquement! Eviter le contact de la peau!

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika  
[www.denato.cz](http://www.denato.cz), tel.+420777041406

**Charge nr.:**

9/2023



5 ml



Vyrobeno v EU

**Précautions d'emploi (Français)****S'il vous plaît gardez à l'esprit dépliant!**

Cette brochure contient des informations importantes instructions et avertissements!

Les UV-Gels sont seulement pour les ongles artificiels et sont pour une utilisation externe!

**Directives d'application et mises en garde**

- Uniquement pour un usage professionnel
- Tenir hors de la portée des enfants.
  
- Conserver dans un endroit frais, sec et sombre, éviter la lumière solaire directe.
- Vider complètement le récipient et ne pas jeter à l'égout.
  
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- Portez des vêtements de protection, des gants, le visage et des lunettes de protection.
- Appliquer le gel dans une pièce bien ventilée.
- Ne pas ingérer ou inhaler.
- Ne pas appliquer le gel sur des ongles blessés ou irrités.
  
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau.
- En cas de contact avec les vêtements, les enlever et les laver avant de les réutiliser.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter un spécialiste immédiatement.
- En cas d'inhalation, garder la personne à l'air frais et la garder au repos.
  
- Ces produits peuvent provoquer des réactions allergiques.
- Ces produits peuvent irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires et les muqueuses.
- En cas de réactions allergiques de la peau, cesser d'utiliser le gel et consulter un médecin

**VividART Black, LED/UV gel**

Ingredients: CI 77891, ALIPHATIC URETHANE ACRYLATE, DITRIMETHYLOLPROPANE TETRAACRYLATE, PEG-3 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, ISOPROPYLIDENEDIPHENYL BISOXYHYDROXYPROPYL ACRYLATE, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, SILICA, PENTAERYTHRITYL TETRAACRYLATE, P-HYDROXYANISOLE.

Solo per uso professionale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggi istruzioni per l'uso con attenzione! Solo per uso professionale! Evitare il contatto con la pelle!

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika  
[www.denato.cz](http://www.denato.cz), tel.+420777041406

**Charge nr.:**

9/2023



5 ml



Vyrobeno v EU

**Nota informativa (Italiano)****Si prega di tenere ben presente il foglio illustrativo!**

Questo foglio illustrativo contiene importanti informazioni, istruzioni e le avvertenze!

Le UV-Gels sono solo per unghie artificiali, e sono solo per uso esterno!

**Istruzioni per l'applicazione e avvertenze**

- Solo per uso professionale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  
- Conservare in luogo fresco, asciutto e buio, evitare la luce diretta del sole.
- Svuotare completamente il contenitore e non gettare i residui nelle fognature.
  
- Evitare il contatto con pelle, occhi e vestiti.
- Indossare vestiti protettivi, guanti, viso e occhiali protettivi.
- Utilizzare solo in ambienti ventilati adeguatamente.
- Non ingerire e non inalare.
- Non utilizzare su unghie ferite o dolenti.
  
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico.
- In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone immediatamente.
- In caso di contatto con panni, rimuovere e lavare prima del riutilizzo.
- In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.
- In caso di inalazione, mantenere la persona all'aria aperta e mantenerlo a riposo.
  
- Questi prodotti possono causare reazioni allergiche.
- Questi prodotti possono irritare la pelle, gli occhi, il sistema respiratorio e le mucose.
- In caso di reazioni allergiche con la pelle, smettere di usare i gel e consultare un medico.